

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	バストミン
2	成分・分量	本品1g中「局外規」エストラジオール 0.6mg、(日局)エチニルエストラジオール 0.2mgを含有する。添加物として白色ワセリン、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60、モノステアリン酸グリセリン、メチルパラベン、プロピルパラベンを含有する。
3	用法・用量	適当量を局所に塗擦する。
4	効能・効果	婦人更年期障害、卵胞ホルモン不足により欠落症、女性生殖器発育不全、無月経、月経困難症、月経周期異常、卵巣機能障害、不正子宮出血、乳汁分泌不全、不妊症、不感症、四肢冷感症。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないこと</p> <p>(1) 小児、妊婦または妊娠している可能性のある女性、授乳婦、皮ふ過敏症の人。</p> <p>(2) ご使用前に本剤をチューブから3mm程度出し、内股など皮ふのうすい所に塗り、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、はれなどが現れる人。</p> <p>(3) 血栓症、子宮内膜症、心疾患、腎疾患のある人またはその既往歴のある人。</p> <p>(4) 乳房または子宮に腫瘍がある人およびこれらのおそれがある人。</p> <p>(5) 家族または本人に悪性腫瘍の病歴がある人。</p> <p>(6) 子宮筋腫、糖尿病、高血圧、てんかん、肝機能障害のある人。</p> <p>(7) 塗る所に、外傷、炎症、化膿、湿疹などがある人。</p> <p>(8) 月経中や、性器不正出血中の人、おりものがある人。</p> <p>2. 本剤が他の人に付かないようにすること。また、付いた場合には直ちに洗い落とすこと</p> <p>3. 次の部位には使用しないこと</p> <p>(1) 目や目の周囲</p> <p>4. 本剤を使用している間は、同じ成分を含んだその他の医薬品を使用しないこと</p> <p>5. 内服用に使用しないこと</p> <p>6. 本剤が出すぎた場合は、チューブに戻さないこと</p> <p>7. 避妊の目的で使用しないこと</p> <p>(1) 避妊をご希望の場合は、適切な処置を強くお願いいたします。</p> <p>(2) 本剤のご使用により月経周期が変わる場合がありますので、オギノ式など規則的な月経周期や基礎体温を応用する避妊法は、お止めください。</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。