

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名称 | ㊄ ガラナポーン |
| 2 | 成分・分量 | 本品3錠(300mg)中 ヨヒンビン塩酸塩 15mg を含有する。添加物としてガラナエキス、乳糖水和物、アルギン酸ナトリウム、タルク、ステアリン酸カルシウムを含有する。 |
| 3 | 用法・用量 | 大人 1回 1錠 1日 3回服用する。小児は用いず。 |
| 4 | 効能・効果 | 老衰性陰萎、衰弱性射精、神経衰弱性陰萎。 |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないこと (1)小児。 (2)女性 (3)低血圧症または高血圧症の人。 (4)心臓、肝臓、腎臓に疾患のある人。 (5)泌尿器、生殖器に炎症のある人。 (6)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7)消化器に急性または慢性の疾患のある人。服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないこと本剤を服用している間は、同じ成分を含んだその他の医薬品を服用しないこと服用時は飲酒しないこと空腹時の服用はお止めください。次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること (1)現在、医師の治療をうけている人。 (2)他の薬を使用している人(他の薬に影響を与えます)。 (3)心臓、肝臓、腎臓に既往歴のある人。 (4)薬や化粧品でアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人。 (5)本人または家族がアレルギー体質の人。 |
| 6 | 薬剤師が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。